



## Popis

Distribučný box sa používa pre distribučný systém terminálového napájania

Dodáva sa s DIN - lištou / lištami 35mm a neutrálnym terminálom

Elektrické hodnoty 100A/jedna fáza 63A/tri fázy, 240/415V AC 50/60Hz

Stupeň ochrany IP40

Materiál Box: ABS, ABS-UV požiaruvzdorné

Dvere : Priehľadné PC

Inštalácia Na povrch a pod omietku

## Základné plastové boxy

## Montáž na povrch

Model No.				Modulov	Rozmery ( mm )			Špecifikácia N terminálu			Qty/CTN
ABS	Kód	ABS-UV	Kód		L	W	H	W*H	Skrutiek	Tyčí	
EKDB2S2	601101	EKDB2S2V	601201	2	49	130	85				300
EKDB2S3	601102	EKDB2S3V	601202	3	94	148	85				50
EKDB2S4	601103	EKDB2S4V	601203	4	111	200	93	6*8	4	1	30
EKDB2S6	601104	EKDB2S6V	601204	6	148	200	97	6*8	6	2	30
EKDB2S8	601105	EKDB2S8V	601205	8	184	200	96	6*8	8	2	30
EKDB2S10	601106	EKDB2S10V	601206	10	220	200	92	6*8	10	2	20
EKDB2S12	601107	EKDB2S12V	601207	12	254	200	96	6*8	12	2	20
EKDB2S15	601108	EKDB2S15V	601208	15	310	200	97	6*8	15	2	15
EKDB2S18	601109	EKDB2S18V	601209	18	362	219	97	6*8	18	3	10
EKDB2S24	601110	EKDB2S24V	601210	24	271	324	98	6*8	24	4	10
EKDB2S36	601111	EKDB2S36V	601211	36	269	457	100	6*8	36	6	5

## Montáž pod omietku

Model No.				Modulov	Rozmery ( mm )				Špecifikácia N terminálu			Qty/CTN
ABS	Kód	ABS-UV	Kód		L	W	H1	H2	W*H	Skrutiek	Tyčí	
EKDB2F2	601121	EKDB2F2V	601221	2	66	137	85	25				200
EKDB2F3	601122	EKDB2F3V	601222	3	94	148	85	26				50
EKDB2F4	601123	EKDB2F4V	601223	4	135	221	87	26	6*8	4	1	30
EKDB2F6	601124	EKDB2F6V	601224	6	171	221	88	26	6*8	6	2	30
EKDB2F8	601125	EKDB2F8V	601225	8	208	221	87	26	6*8	8	2	20
EKDB2F10	601126	EKDB2F10V	601226	10	244	221	86	26	6*8	10	2	20
EKDB2F12	601127	EKDB2F12V	601227	12	280	221	88	24	6*8	12	2	20
EKDB2F15	601128	EKDB2F15V	601228	15	334	221	89	29	6*8	15	2	15
EKDB2F18	601129	EKDB2F18V	601229	18	399	252	86	27	6*8	18	3	10
EKDB2F24	601130	EKDB2F24V	601230	24	300	341	98	31	6*8	24	4	10
EKDB2F36	601131	EKDB2F36V	601231	36	300	480	98	31	6*8	36	6	5

## Typ s dvojradovým terminálom - celoplastové (austrálsky typ)



## Montáž na povrch

Model No.				Modulov	Rozmery ( mm )			Špecifikácia N terminálu			Qty/CTN
ABS	Kód	ABS-UV	Kód		D	V	H	V*H	Skrutiek	Tyčí	
EKDB2S4T2	601303	EKDB2S4VT2	601403	4	111	200	93	10*14	8	1	30
EKDB2S6T2	601304	EKDB2S6VT2	601404	6	148	200	97	10*14	12	2	30
EKDB2S8T2	601305	EKDB2S8VT2	601405	8	184	200	96	10*14	16	2	30
EKDB2S10T2	601306	EKDB2S10VT2	601406	10	220	200	92	10*14	20	2	20
EKDB2S12T2	601307	EKDB2S12VT2	601407	12	254	200	96	10*14	24	2	20
EKDB2S15T2	601308	EKDB2S15VT2	601408	15	310	200	97	10*14	30	2	15
EKDB2S18T2	601309	EKDB2S18VT2	601409	18	362	219	97	10*14	36	3	10
EKDB2S24T2	601310	EKDB2S24VT2	601410	24	271	324	98	10*14	48	4	10
EKDB2S36T2	601311	EKDB2S36VT2	601411	36	269	457	100	10*14	72	6	5


## Montáž pod omietku

Model No.				Modulov	Rozmery ( mm )				Špecifikácia N terminálu			Qty/CTN
ABS	Kód	ABS-UV	Kód		D	V	H1	H2	V*H	Skrutiek	Tyčí	
EKDB2F4T2	601323	EKDB2F4VT2	601423	4	135	221	87	26	10*14	8	1	30
EKDB2F6T2	601324	EKDB2F6VT2	601424	6	171	221	88	26	10*14	12	2	30
EKDB2F8T2	601325	EKDB2F8VT2	601425	8	208	221	87	26	10*14	16	2	20
EKDB2F10T2	601326	EKDB2F10VT2	601426	10	244	221	86	26	10*14	20	2	20
EKDB2F12T2	601327	EKDB2F12VT2	601427	12	280	221	88	24	10*14	24	2	20
EKDB2F15T2	601328	EKDB2F15VT2	601428	15	334	221	89	29	10*14	30	2	15
EKDB2F18T2	601329	EKDB2F18VT2	601429	18	399	252	86	27	10*14	36	3	10
EKDB2F24T2	601330	EKDB2F24VT2	601430	24	300	341	98	31	10*14	48	4	10
EKDB2F36T2	601331	EKDB2F36VT2	601431	36	300	480	98	31	10*14	72	6	5

## Celkové a inštalačné rozmery (mm)



Na povrchovú montáž



Na montáž pod omietku



## Popis

Distribučný box sa používa pre distribučný systém terminálového napájania

Dodáva sa s DIN - lištou / lištami 35mm a neutrálnym terminálom

Elektrické hodnoty	100A/jedna fáza,63A/tri fázy,240/415V AC 50/60Hz
Stupeň ochrany	IP65
Materiál	Box: ABS
	Dvere: Priehľadné PC
Inštalácia	Na povrch


### Typ otvárania dverí sprava doľava Bez neutrálneho terminálu

Model No.		Modulov	Rozmery ( mm )			Qty/CTN
Model	Kód		D	V	H	
EKDB4P4R	604241	4	231	166	113	30
EKDB4P6R	604242	6	231	202	113	20
EKDB4P8R	604243	8	231	238	118	20
EKDB4P9R	604244	9	219	200	102	20
EKDB4P12R	604245	12	246	310	148	20
EKDB4P18R	604246	18	286	418	148	20
EKDB4P24R	604247	24	436	310	148	10

### S neutrálnym terminálom

Model No.		Modulov	Rozmery ( mm )			Qty/CTN
Model	Kód		D	V	H	
EKDB4P4RT	604211	4	231	166	113	30
EKDB4P6RT	604212	6	231	202	113	20
EKDB4P8RT	604213	8	231	238	118	20
EKDB4P9RT	604214	9	219	200	102	20
EKDB4P12RT	604215	12	246	310	148	20
EKDB4P18RT	604216	18	286	418	148	20
EKDB4P24RT	604217	24	436	310	148	10

### Celkové a inštalačné rozmery (mm)





## Popis



Distribučný box sa používa pre distribučný systém terminálového napájania  
Dodáva sa s DIN - lištou / lištami 35mm a neutrálnym terminálom

Elektrické hodnoty	100A/jedna fáza,240/415V AC 50/60Hz
Stupeň ochrany	IP40
Materiál	Oceľ
Inštalácia	Na povrch

## Prázdne boxy

## S neutrálnym a zemniacim terminálom


Model No.	Kód	Modulov	Rozmery ( mm )						Qty/CTN
Model			V	Š	H	H1	Š1	V1	
EKDB6S6	606221	6	258.6	160	109	87	156	255	6
EKDB6S10	606222	10	258.6	232	109	87	228	255	6
EKDB6S14	606223	14	258.6	304	109	87	300	255	4
EKDB6S18	606224	18	258.6	376	109	87	372	255	4
EKDB6S24	606225	24	258.6	484	109	87	480	255	4



## Kompletné sady distribučných boxov s prípojnícami, neutrálnymi a zemnými svorkami, káblami

Model No.	Modulov	Popis	Voľné mod.	MCB na výber	RCBO na výber
EKDB6S6-IS	6 mod.	DB Box s 1x2P 100A Isolator	4	MCB 1P 6KA, typ B alebo typ C, Menovitý prúd: 6A,10A,16A,20A,25 A,32A,40A	RCBO 1P+N 6KA, typ B alebo typ C, I $\Delta$ n: 30mA Menovitý prúd: 6A,10A,16A,20A,25 A,32A,40A
EKDB6S6-RCD	6 mod.	DB Box s 1x2P 80A RCD	4		
EKDB6S10-IS-RCD	10 mod.	DB Box s 1x2P 100A Isolator + 1x2P 80A RCD	6		
EKDB6S10-IS	10 mod.	DB Box s 1x2P 100A Isolator	8		
EKDB6S10-RCD	10 mod.	DB Box s 1x2P 80A RCD	8		
EKDB6S14-IS-RCD	14 mod.	DB Box s 1x2P 100A Isolator + 1x2P 80A RCD	10		
EKDB6S14-IS-RCD2	14 mod.	DB Box s 1x2P 100A Isolator + 2x2P 80A RCD	4+4		
EKDB6S18-IS-RCD	18 mod.	DB Box s 1x2P 100A Isolator + 1x2P 80A RCD	14		
EKDB6S18-IS-RCD2	18 mod.	DB Box s 1x2P 100A Isolator + 2x2P 80A RCD	6+6		
EKDB6S24-IS-RCD2	24 mod.	DB Box s 1x2P 100A Isolator + 2x2P 80A RCD	9+9		

## Celkové a inštalačné rozmery (mm)





## Popis

Distribučný box sa používa pre distribučný systém terminálového napájania

Dodáva sa s DIN - lištou / lištami 35mm a neutrálnym terminálom

Elektrické hodnoty 125A jedna fáza/tri fázy, 240/415V AC 50/60Hz

Stupeň ochrany IP40, IP65


Materiál Oceľ

Inštalácia Na povrch, aj pod omietku

## MCB Typ

Model No.			Modulov	Rozmery ( mm )			Qty/CTN
Model	Riadkov	Kód		V	Š	H	
EKDB7113	1	616001	13	355	275	110	1
EKDB7226	2	616002	26	355	380	110	1
EKDB7339	3	616003	39	355	530	110	1
EKDB7452	4	616004	52	355	680	110	1
EKDB7565	5	616005	65	355	930	110	1
EKDB7118	1	616101	18	475	275	110	1
EKDB7236	2	616102	36	475	380	110	1
EKDB7354	3	616103	54	475	530	110	1
EKDB7472	4	616104	72	475	680	110	1
EKDB7690	5	616105	90	475	830	110	1
EKDB7122	1	616201	22	547	275	110	1
EKDB7244	2	616202	44	547	380	110	1
EKDB7366	3	616203	66	547	530	110	1
EKDB7488	4	616204	88	547	680	110	1
EKDB75110	5	616205	110	547	830	110	1

## Celkové a inštalačné rozmery (mm)





## Popis

Distribučný box sa používa pre distribučný systém terminálového napájania

Dodáva sa s DIN - lištou / lištami 35mm a neutrálnym terminálom

Elektrické hodnoty 250A tri fázy, 240/415V AC 50/60Hz

Stupeň ochrany IP40, IP65


Materiál Oceľ

Inštalácia Na povrch, aj pod omietku

## MCCB Typ

Model No.				Rozmery (mm)			Qty/CTN
Model	Riadkov	Kód	Modulov	V	Š	H	ks
EKDB7113-1	1	616301	13	360	325	110	1
EKDB7226-1	2	616302	26	360	430	110	1
EKDB7339-1	3	616303	39	360	580	110	1
EKDB7452-1	4	616304	52	360	730	110	1
EKDB7565-1	5	616305	65	360	880	110	1
EKDB7118-1	1	616401	18	480	325	110	1
EKDB7236-1	2	616402	36	480	430	110	1
EKDB7354-1	3	616403	54	480	580	110	1
EKDB7472-1	4	616404	72	480	730	110	1
EKDB7690-1	5	616405	90	480	880	110	1
EKDB7122-1	1	616501	22	550	325	110	1
EKDB7244-1	2	616502	44	550	430	110	1
EKDB7366-1	3	616503	66	550	580	110	1
EKDB7488-1	4	616504	88	550	730	110	1
EKDB75110-1	5	616505	110	550	880	110	1

## Celkové a inštaláčn  rozmery (mm)





## Popis

Distribučný box sa používa pre distribučný systém terminálového napájania

Elektrické hodnoty 100A/jedna fáza, 240/415V AC 50/60Hz

Stupeň ochrany IP65

Materiál Oceľ

Inštalácia Povrchová montáž

## Hlavné technické parametre

Model No.		Rozmery (mm)			Hrúbka (mm)			Spodný otvor veľkosť	Počet zámkov	Montážna doska (mm)	
Model	Kód	V	Š	H	Dvere	Box	M.P			L	M
EKDB8 2020/15	610001	200	200	150	1.2	1.2	2	A	1	150	150
EKDB8 2520/15	610002	250	200	150	1.2	1.2	2	A	1	250	150
EKDB8 3020/15	610003	300	200	150	1.2	1.2	2	A	1	250	150
EKDB8 3020/20	610004	300	200	200	1.2	1.2	2	A	1	250	150
EKDB8 3025/15	610005	300	250	150	1.2	1.2	2	A	1	250	200
EKDB8 3025/20	610006	300	250	200	1.2	1.2	2	A	1	250	200
EKDB8 3030/15	610007	300	300	150	1.2	1.2	2	B	1	250	250
EKDB8 3030/20	610008	300	300	200	1.2	1.2	2	B	1	250	250
EKDB8 3030/25	610009	300	300	250	1.2	1.2	2	B	1	250	250
EKDB8 4030/15	610010	400	300	150	1.2	1.2	2	B	1	350	250
EKDB8 4030/20	610011	400	300	200	1.2	1.2	2	B	1	350	250
EKDB8 4030/25	610012	400	300	250	1.2	1.2	2	B	1	350	250
EKDB8 4030/30	610013	400	300	300	1.2	1.2	2	B	1	350	250
EKDB8 4040/15	610014	400	400	150	1.2	1.2	2	C	1	350	250
EKDB8 4040/20	610015	400	400	200	1.2	1.2	2	C	1	350	350
EKDB8 4040/25	610016	400	400	250	1.2	1.2	2	C	1	350	350
EKDB8 4040/30	610017	400	400	300	1.2	1.2	2	C	1	350	350
EKDB8 5030/15	610018	500	300	150	1.2	1.2	2	B	1	450	350
EKDB8 5030/20	610019	500	300	200	1.2	1.2	2	B	1	450	250
EKDB8 5030/25	610020	500	300	250	1.2	1.2	2	B	1	450	250
EKDB8 5040/15	610021	500	400	150	1.2	1.2	2	C	1	450	350
EKDB8 5040/20	610022	500	400	200	1.2	1.2	2	C	1	450	350
EKDB8 5040/25	610023	500	400	250	1.2	1.2	2	C	1	450	350
EKDB8 5040/30	610024	500	400	300	1.2	1.2	2	C	1	450	350
EKDB8 5050/20	610025	500	500	200	1.2	1.2	2	D	1	450	450
EKDB8 5050/25	610026	500	500	250	1.2	1.2	2	D	1	450	450
EKDB8 5050/30	610027	500	500	300	1.2	1.2	2	D	1	450	450
EKDB8 6040/15	610028	600	400	150	1.2	1.2	2	C	2	550	350
EKDB8 6040/20	610029	600	400	200	1.2	1.2	2	C	2	550	350
EKDB8 6040/25	610030	600	400	250	1.2	1.2	2	C	2	550	350
EKDB8 6040/30	610031	600	400	300	1.2	1.2	2	C	2	550	350
EKDB8 6050/15	610032	600	500	150	1.2	1.2	2	D	2	550	450
EKDB8 6050/20	610033	600	500	200	1.2	1.2	2	D	2	550	450
EKDB8 6050/25	610034	600	500	250	1.2	1.2	2	D	2	550	450
EKDB8 6050/30	610035	600	500	300	1.2	1.2	2	D	2	550	450
EKDB8 6060/15	610036	600	600	150	1.2	1.2	2	D	2	550	550
EKDB8 6060/20	610037	600	600	200	1.2	1.2	2	D	2	550	550
EKDB8 6060/25	610038	600	600	250	1.2	1.2	2	D	2	550	550
EKDB8 6060/30	610039	600	600	300	1.2	1.2	2	D	2	550	550

## Hlavné technické parametre

Model No.		Rozmery (mm)			Hrúbka (mm)			Spodný otvor	Počet zámkov	Montážna doska (mm)	
Model	Kód	V	Š	H	Dvere	Box	M.P	veľkosť		L	M
EKDB8 7050/15	610040	700	500	150	1.2	1.2	2	D	2	650	450
EKDB8 7050/20	610041	700	500	200	1.2	1.2	2	D	2	650	450
EKDB8 7050/25	610042	700	500	250	1.2	1.2	2	D	2	650	450
EKDB8 7060/20	610043	700	600	200	1.2	1.2	2	D	2	650	550
EKDB8 7060/25	610044	700	600	250	1.2	1.2	2	D	2	650	550
EKDB8 7060/30	610045	700	600	300	1.5	1.5	2	D	2	650	550
EKDB8 8060/20	610046	800	600	200	1.5	1.5	2	D	2	750	550
EKDB8 8060/25	610047	800	600	250	1.5	1.5	2	D	2	750	550
EKDB8 8060/30	610048	800	600	300	1.5	1.5	2	D	2	750	550
EKDB8 8080/20	610049	800	800	200	1.5	1.5	2	F	2	750	750
EKDB8 8080/25	610050	800	800	250	1.5	1.5	2	F	2	750	750
EKDB8 8080/30	610051	800	800	300	1.5	1.5	2	F	2	750	750
EKDB8 10060/20	610052	1000	600	200	1.5	1.5	2	D	2	950	550
EKDB8 10060/25	610053	1000	600	250	1.5	1.5	2	D	3	950	550
EKDB8 10060/30	610054	1000	600	300	1.5	1.5	2	D	3	950	550
EKDB8 10070/20	610055	1000	700	200	1.5	1.5	2	D	3	950	650
EKDB8 10080/20	610056	1000	800	200	1.5	1.5	2	F	3	950	750
EKDB8 10080/25	610057	1000	800	250	1.5	1.5	2	F	3	950	750
EKDB8 10080/30	610058	1000	800	300	1.5	1.5	2	F	3	950	750
EKDB8 10080/40	610059	1000	800	400	1.5	1.5	2	F	3	950	750
EKDB8 100100/25	610060	1000	1000	250	1.5	1.5	2	G	3	950	950
EKDB8 100100/30	610061	1000	1000	300	1.5	1.5	2	G	3	950	950
EKDB8 12060/20	610062	1200	600	200	1.5	1.5	2	D	3	1150	550
EKDB8 12060/25	610063	1200	600	250	1.5	1.5	2	D	3	1150	550
EKDB8 12060/30	610064	1200	600	300	1.5	1.5	2	D	3	1150	550
EKDB8 12080/20	610065	1200	800	200	1.5	1.5	2	F	3	1150	750
EKDB8 12080/25	610066	1200	800	250	1.5	1.5	2	F	3	1150	750
EKDB8 12080/30	610067	1200	800	300	1.5	1.5	2	F	3	1150	750
EKDB8 12080/40	610068	1200	800	400	1.5	1.5	2	F	3	1150	750
EKDB8 120100/25	610069	1200	1000	250	1.5	1.5	2	G	3	1150	750
EKDB8 120100/30	610070	1200	1000	300	1.5	1.5	2	G	3	1150	950
EKDB8 120100/40	610071	1200	1000	400	1.5	1.5	2	G	3	1150	950
EKDB8 14060/30	610072	1400	600	300	1.5	1.5	2	D	3	1350	550
EKDB8 14080/30	610073	1400	800	300	1.5	1.5	2	F	3	1350	750
EKDB8 14080/40	610074	1400	800	400	1.5	1.5	2	F	3	1350	750
EKDB8 140100/30	610075	1400	1000	300	1.5	1.5	2	G	3	1350	950
EKDB8 140120/30	610076	1400	1200	300	1.5	1.5	2	G	3	1350	1150

## Celkové a inštalačné rozmery (mm)

